SAFETOUCH HYGIENEFOLIE DAS SCHUTZLAMINAT

Die KruseMedien SafeTouch Hygienefolie bietet Schutz vor Bakterien, Mikroben und Parasiten. Durch den antimikrobiellen Film haben diese erst gar keine Chance heranzuwachsen. Der Wirkstoff entzieht den Mikroben die Fähigkeit, die sie zum Überleben und zur Ausbreitung benötigen. Die Folie garantiert einen drei jährigen nachweislichen 99,99%igen Schutz.

Die Folie können wir dir individuell bedrucken und selbstverständlich auch vorort verkleben. Schütze deine Gäste, Kunden und Mitarbeiter mit der KruseMedien SafeTouch-Folie.


Die Hygienefolie lässt sich direkt auf eine Vielzahl von flachen Oberflächen wie beispielsweise Holz, Glas oder Alluminium verkleben. Die Transparenz des Materials gibt die Möglichkeit die Ästhetik der ursprünglichen Oberfläche beizubehalten.

Anwendungen Branche

- Verkauf: Einkaufszentren, Supermärkte, Einzelhandel
- Gesundheitswesen: Krankenhäuser, Kliniken, Arztpraxen
- Bildung: Kindergärten, Schulen, Universitäten
- Öffentlicher Verkehr: Taxen, Busse, Züge
- Gastronomie und Freizeit: Hotels, Restaurants, Cafes, Bars, Fitnessstudios, Kinos
- Events: Messen, Konferenzeinrichtungen, Besprechungszimmer, Veranstaltungen

Anwendungen Oberflächen

- Tische, Theken, Regale
- Türen, Paneelen, Fenster
- Touchbildschirme





SAFETOUCH HYGIENEFOLIE PRODUKTINFORMATIONEN

FUNKTION

Die Folie enthält den hochwirksamen anti-mikrobiellen Wirkstoff Zinkpyrithion, der Mikroben die Bedingungen verweigert, die sie zum Gedeihen benötigen, und sie schließlich abtötet.


WAS MACHT SAFETOUCH EINZIGARTIG?

- SafeTouch bietet den höchsten antimikrobiellen Schutz auf dem Markt, der dank des Wirkstoffs Zinkpyrithion für drei Jahre garantiert ist.
- Durch die Wahl des Materials und des Klebstoffs ist das Produkt für eine einfache Anwendung in verschiedenen Umgebungen optimiert.
- Der wettbewerbsfähige Preis macht dieses Produkt zu einer erschwinglichen und wirksamen antimikrobiellen Lösung für die unterschiedlichsten Unternehmen.


SPEZIFIKATIONEN

Klebstoff	auf Solventbasis semi-permanent
Klebkraft	10N/25 mm (Finat TM 1/24h)
Abdeckpapier	2-seitiges PE-beschichtetes Silikonpapier, 140g/m²
Temperaturbereich	-30°C bis +90°C
Brandschutz	EN13501 – 1:2018, Klassifizierung B-s1, d0











- Escherichia Coli (E. Coli)
- Staphylococcus Aureus (Goldener Staphylokokken)
- Methicillin-resistenter Staphylococcus Aureus (MRSA)
- Salmonellen
- Listerien
- Klebsiella Pneumoniae (K. Pneumoniae)
- Enterococcus Faecalis (E. Faecalis)
- Pseudomonas Aeruginosa
- Legionella pneumophila

*Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments war die Liste der getesteter Bakterien wie oben. Tests an anderen Mikroben werden kontinuierlich durchgeführt.

SCHUTZ VOR CORONA?

Das Produkt selbst kann noch nicht vor dem neuartigen Coronavirus schützen. Es ist jedoch vollständig resistent gegen häufiges Reinigen mit den zur Bekämpfung des COVID-19-Virus verwendeten Lösungsmitteln wie 70,0 % Ethanol, 0,1 % IPA und 5,0 % Benzalkoniumchlorid, so dass es in Umgebungen eingesetzt werden kann, in denen diese Hygienestandards kritisch sind.

